



BØRNEEKSEM

Børneeksem er en kronisk hudlidelse, som kan være i ro eller aktivitet.

FORVÆRRENDE FAKTORER

Vand, krads, stress og sved
Infektioner
Sjældent fødevarer

BEHANDLINGSMÅL

- 1) Kontrol af akutte tilfælde med opblussen
- 2) Vedligeholdelsesbehandling når huden er i ro
- 3) Behandling af komplikationer, f.eks. infektioner
- 4) Fortrolighed med lidelsen og dens behandling, sådan at livskvaliteten øges.

Hudkløe er vigtigste mål for sygdomsaktiviteten.

BASIS BEHANDLING: FED CREME

Dagligt tempereret bad, mild sæbe, grundig tørring. Fed creme: LIPIKAR Baume AP (La Roche-Posay) x 2/d

SUPPLERENDE BEHANDLING TIL AKTIVT EKSEM: BINYREBARKHORMONSALVE / CREME

Krop: +Locoid x 2/d til normalisering, derefter x 1 i lige så mange dage, alternativt Elocon salve x 1 til normalisering, derefter hver 2.dag i lige så mange dage.

Ansigt: Mildison x 2/d til normalisering, derefter x1 i lige så mange dage.

VEDLIGEHOLDELSE:

Locoid x 2/u

Dosering af eksemcreme/salve (binyrebarkhormon):

En fingerspidsenhed, svarer til den mængde af præparatet, der kan ligge på pegefingerens yderste led.

Én fingerspidsenhed bruges til et hudareal svt. til begge håndflader.

MILDISON



LOCOID/ELOCOM



KLØE SKAL BEHANDLES M.



FED CREME